

Pos.	Stuks	Voorwerp	Prijs per stuk EURO	Totaalprijs EURO
		<p><b>AEROTUBE DD 160 met binnenkap E28</b>            Buitenluchtdoorlaat (ALD) met geïntegreerde geluidswering</p> <p>De AEROTUBE DD 160 is een luchtdoorlaat met geluidswering voor de buitenmuur</p> <p>Ventilatieapparaat voor enkele ruimtes voor het beluchten van ruimtes met onderstaande extra eigenschappen:</p> <p>met handmatige schuifafsluiter en bediening in de binnenkap voor de traploze instelling van de volumestroom</p> <p>voor muurdikten tot 500 mm; geluidswerende buis individueel aan de muurdikte toe te passen</p> <p>Waterkeringkap roestvrij staal</p> <p>Beschaafd uiterlijk, binnenkap wit incl. bediening,</p> <p>Materiaal: PVC ASA</p> <p>Afmetingen: 279 x 279 x 63 mm</p> <p>De standaard G2-filter is voor filtervervangning eenvoudig toegankelijk</p> <p>Volumestroom: 31 m<sup>3</sup>/h bij 10 Pa</p> <p>Norm-geluidsniveaoverschil: <math>D_{n,e,w} = 54</math> dB (bij L = 340 mm)</p> <p>optioneel met winddrukvergrendeling ter vermindering van tochtverschijnselen</p> <p>optioneel met geluidswerende schermen ter verhoging van de geluidswering</p> <p>Om achteraf aan te brengen voor AEROTUBE AZ smart en AEROTUBE WRG smart geschikt</p> <p>optioneel binnenkap E28 smart, met elektr. sluiting; WLAN-besturing via SIEGENIA Comfort-app</p> <p>Merk:  <b>SIEGENIA AEROTUBE DD 160 met binnenkap E28 en handmatige sluiting</b></p> <p>Apparaat leveren incl. toebehoren: _____</p> <p>Montage van het apparaat: _____</p>		

## **AEROTUBE DD 160 met binnenkap E18**

Buitenluchtdoorlaat (ALD) met geïntegreerde geluidswering

De AEROTUBE DD 160 is een luchtdoorlaat met geluidswering voor de buitenmuur

Ventilatieapparaat voor enkele ruimtes voor het beluchten van ruimtes met onderstaande extra eigenschappen:

voor muurdikten tot 500 mm; geluidswerende buis individueel aan de muurdikte toe te passen

Waterkeringkap roestvrij staal

Beschaafd uiterlijk, binnenkap wit, met individuele instelling van de openings- en sluitmogelijkheid

Materiaal: PVC ASA

Afmetingen: 178 x 178 x 11 mm

De standaard G2-filter is voor filtervervanging eenvoudig toegankelijk

Volumestroom: afhankelijk van instelling max. 28 m<sup>3</sup>/h bij 10 Pa

Norm-geluidsniveaoverschil: afhankelijk van instelling tot  $D_{n,e,w} = 57$  dB (bij L = 340 mm)

optioneel met winddrukvergrendeling ter vermindering van tochtverschijnselen

optioneel met geluidswerende schermen ter verhoging van de geluidswering

Merk:

SIEGENIA **AEROTUBE DD 160 met binnenkap E18**

Apparaat leveren incl. toebehoren: \_\_\_\_\_

Montage van het apparaat: \_\_\_\_\_

### **Geluidswerend scherm SK**

Ter verhoging van de geluidswering door extra toepassing van 2 tot 4 geluidswerende schermen in de geluidswerende buis

Merk: SIEGENIA **geluidswerend scherm SK**

### **Afvoerkanaal EPP**

De kanalen zijn voor een montage op de buitenwand, bijv. in WDVS-systemen geschikt.

Bestaande uit hoogwaardig geëxpandeerd polypropyleen, heeft het een hoge bestendigheid tegen chemicaliën en oliën. Heeft een lange levensduur (geen corrosie) en een gering gewicht. De productie en verwerking van de schuimstof deeltjes vindt milieuvriendelijk plaats zonder CFK.

Hoge energieabsorptie bij gering gewicht

Vrij van drijfgassen en andere chemische drijfmiddelen

De kanalen kunnen afzonderlijk qua lengte ingekorte worden met 250 mm

Materiaal: PVC, EPP

Oppervlak: zwart

### **Afvoerkanaal EPP type FL**

bestaande uit afvoerkanaal FL + stucdeksel

Afmetingen kanaal: 360 x 600 x 60 mm

### **Afvoerkanaal EPP type SFL**

bestaande uit afvoerkanaal SFL + overgangsstuk + stucdeksel

Afmetingen kanaal: 360/360 x 780 x 60 mm

selecteerbare waterkering

### **Waterkering lamellen**

Bestaande uit: waterkering PVC, kleur wit (net als RAL 9010), afvoerkanaal, bevestigingsset – met variabele diepte

### **Waterkering afdekrooster**

Bestaande uit: waterkering aluminium, in RAL naar keuze, afvoerkanaal, bevestigingsset

AEROTUBE DD 160 met binnenkap E18 (L = 340 mm) met afvoerkanaal EPP type SFL

Norm-geluidsniveaoverschil:  $D_{n,e,w} = 71$  dB

Merk: SIEGENIA **AEROTUBE met afvoerkanaal EPP TYPE FL**

Merk: SIEGENIA **AEROTUBE met afvoerkanaal EPP TYPE SFL**

Merk: SIEGENIA **waterkering lamellen**

Merk: SIEGENIA **waterkering afdekrooster**

### **Toebehoren:**

Verlenging voor afvoerkanaal SFL – Voor de verlenging tussen overgangsstuk en hoekoverbrenger bij afvoerkanaal EPP, type SFL (afmetingen: 360 x 250 mm)

Isolatieplaat 20 type FL

Diepte 20 mm, WLG 040

Bezorgen en volledig monteren